

Tentamen Medicum inaugurale

De Febre

Luctore & Nicolao Marmion

Virginienſi

316. No. 1.

Paſſet March 1st. 1825

Interim interim interim

25

Interim interim interim

25

Interim interim interim

Febris est morbus tantum nimis notus,
saltem quantum licet ab effectibus naturam
eius cognoscere. Tam varia sunt malae cor-
poris habitudines, quae valde eam simulant,
ut quisque, cui sortitè obvenit portio ulla
agritudinum humanarum, haud agere eam
agnoscat. Sed tamèrè notescant mala hyar-
ce morbi, auctor eorum nunquam in iudicio
fotore adactus est, quo sensibus examinatus,
vel funditus deletus, aut prospere vitetur.
Timendum est, causam febris et essentiam
semper celatas noctis tenebris perpetue manere

[Faint, illegible handwriting on a single page of aged paper. The text appears to be a continuous paragraph or list of entries, but the characters are too faded to transcribe accurately.]

28
tarn
lia
per
noce
haci
per
qui
vici
m
mat
accip
ine
in i
ab
per
m
r de
hate

ras esse; nam quodeunque dictum sit vel scriptum de his, in dubium vocare, nullum a Republica abest. Prospicientia cuiusvis haudquam desperanda est, sed quidem, quantum nescimus, noscere, nos haud parum profectus esse probaret. Huc usque tantum Lociales modestas pervenisse sibi arrogavit. Si vir saucius, qui partem sectam in integrum restitui viderit, causam invenire volens, chirurgicum percontaretur, qui hoc ita fiat, inflammationem adhaesivam effecisse id, responsum acciperet; nonne stuperet chirurgicum minime se ipso scientiorum invenisse. Teritius, ne importunus videretur, sciscitando quidem absideret, pra se forens, factus esse de hac re certior, per ea auctora, qua jam antea sensuum usus notissima redoliderat. scilicet ex sensu aliquo quasi igneo, atque videndo partes nuper separatas re vera nunc coalescere.

[Faint, illegible handwriting in a cursive script, likely a historical document or letter. The text is written in dark ink on aged, yellowed paper.]

[Faint, illegible handwriting visible on the right edge of the page, continuing from the adjacent page.]

De causa febris
et Miasmatis aeris nihil cito (ut nos opinamur)
sectes in locis nomenque negabuntur. Inter
actionis protulape fertur, a paludibus usque
ad montes, neque hic quidem solum habi-
tare volens, vallibus campisque mune offenditur.
Quando quidem nobis non est in animo, ali-
bi Miasma tractare, forsitan liceat, hic pauca
de hac re commemorare. Controversias me-
dicorum, qui tunc temporis disceptabant,
utrum lini cannabisque putrescentium ne-
cia essent effluvia, an non, fertur Lancisius
dixisse, concedendo "nihil obesse lini mace-
ratione in aquis fluentibus" et contra, vero
eiusmodi macerationem pestilentem esse
constat, ubi palustres oliscent aqua ventique
sunt. Si auctor supradictus in oculo Hiber-
niam habuisset, alia ratione, sine dubio titum
tollere molitus esset; olim hac in regione
multum lini coluatum videret, totum fore in

[Faint, illegible handwriting in a cursive script, likely a historical document or letter.]

[Faint, illegible handwriting visible on the right edge of the page, possibly from the adjacent page.]

Aquis non fluentibus macerari, aerem calidipic-
mâ in anni tempestate, ejus effluviis esse re-
futum, lenum adhuc madidum, feminis
mercede, humi insterni, tamenzal his mulie-
ribus ipsis, qua, compluribus diebus continen-
tis, sic exercentur, febrem intermittentera, sa-
lam nomine, notam esse

Quæ febres sunt omnes Symptomaticæ

Nunc, ex proposito, quam paucissimis ab-
solvemus, qua nobis videtur de re multum
agitata, an sint febres prædictæ idio-
pathicæ, necne; huc que etiam accidet con-
templatio causæ ac utilitatis quorundam
eius phenomenorum

Causam ab effectu discernere, haud
semper per facile est; sed quando nobis

[Faint, illegible handwriting in a cursive script, likely a historical document or manuscript.]

He
ma
ru
ad
tib
ca
mo
at
gu
Co
ca
tha
th
go
na
Co
pe
sa
me

res est cum corpore humano, qua impedi-
mentu inlagationum vestibulo in ipso nostra
rum, novum inexticabilem talis labyrinthi
ambages, praebent! Adde ad originem duces
tibus fore omnibus febribus phenomenonis.

Multa sunt huius morbi signa, pathogno-
monica habita, sed, tamen, adeo incerta,
ut ne unum quidem nominari possit,
quod, morbo huicce, semper adest.

Symptomata sunt solita, horror, gelidus,
calor auctus, pulsus frequentus, visque pene
tuum animalium aliquanto minuta.

Si conperatur horum primum, iis quae pho-
goni indicant, inflammationem etiam
nunc esse, proscutem, saltem dubitabilem
cieri in corpore, causis qua imprepiem
minus localem recessant, motus febiles, haud
dane negandum est; tamen febilibus esse
unibus punctum saliens non est idcirco

en
ju
et
e
rev
y
él
rev
c
la
re
c
la
(
A
u
e

correlatum. Fordyce perhibet, Leibnizque
morbum totius systematis, sine quo recte
accedat, quod Hippocrates eadem de ma-
china dixit ἐμοὶ δοκεῖ ἀρχὴ μὲν οὐν οὐδὲμία εἶναι
τοῦ σώματος, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως ἀρχὴ καὶ πάντα
ξηλεῖν τοῦ κυκλοῦ. τὰς γὰρ φθαρνὺς ἀρχὴ οὐχ
εὐρεθῇ καὶ τῶν νόσημάτων ἐπιπαντὸς ὁμοίως
τοῦ σώματος.

unctum liberum quaerit incapsum anatomi-
cus, a quo justius orientur demonstrationes
nam opera ipsa quae natura physica parti-
tus caloris ita distant, negligi notant nec-
esse et vascula sanguini de absorptione di-
cata, quorum aquae ac corpus reliquum
partem obtinent. Nunc impar-uit labor
(certe ut nobis videtur) monstrare, ubi
pius confudit sic anachora confusamque
unator, ordinem omnem conservamque mis-
cere, atque ex afflictis horum conditione cadu-



cum turba regnum excitare. Ne moneret,
non irritat, primo periculum impetu felius, haud
refructantia qua sit superanda inscius, sinne
ac patiturus quo consilia. Febris intermit-
tentem, ut pote maxime simplicem, perpenda-
mus, dumque symptomata varia notamus,
ut hac paut dicere conemur. Febris inter-
mittentia, ita ut aliis habitus morbis superpro-
nihil ait Hamilton vestigii, quo dispector
naturam sedemve cognoscere possit. Statum
hunc (febris) inquit Armstrong bipariam
adduce posse, vix quoddam impetu generali,
sanguine venoso introorsum refluenta. Secun-
da non nullo morbo locali, aut irritatione et
denique accendi potest febris stimulo ali-
quo, qui, ab nervis primo affectis, cordeque
excitanda, pulsum temperiemque praeter na-
turam auget. Rationibus primâ & ulti-
mâ febres quas Idiopathicas, secunda

pe
u
m
ho
pe
qu
co
in
be
ha
u
in
he
u
in
ma
un
be


vid, quas symptomatlicas habemus, excitantur. Quam brevissime pate faciemus quod nos fecit negare, vel phlogosin, aut inflammationem, sequi in re utriusque alium, febri proaire, ac inter hanc rem agendam, potius quantum modo varias rationes rationes conferre, quam nostras erigere cui li viciamus.

Stadio gelido presente, primo debitione intentioneque putans est. ~~Supervacuum habemus~~ habemus dicere, nullum phlogosin signum hic esse, nec utrumvis supra-phenomenon inflammationem sequi. Ratione ex hac de seipsa, procedit languor quem corpus totum continet. Adhuc est nihil quod excitationem indicet. Sicinde sequitur tota enim re symptomatum vitalitatis interna relictis, quod in unum constata, id cui magis diffusa succumbere necesse est, sustinere queat, vix inquit.

Mile
Apr
Sec

Soc
Nucle
Soc
the fu
unus
ofc
at lo
Lain
Hian
No pro
mo i
Kw z
pro r
Lam

tudo, oscitatio, pendiculatio, torpor, stupor, au-
ditus visusque egenimi. Quam sibi ipsis
clapideant hae symptomata, atque ea qua,
verum ipsum inflammatio, ejus amiles
ipse praedicat. Tentemus nunc propositione
adversa horum morbi indiciorum. Nationem
rectolere. Vicem, vel functionem, pulmonum,
seu respirationem, ab genere nervoso indirecte
pendere, constat; nec minus liquet, sangui-
nem ita immutatum vita servanda solum
esse idoneum. Si igitur Bichat concedatur,
ut tali sanguine opus sit praesente, quae
et salubres partes, cujuslibet actiones proprio
sociantur, ac liquorem sanguineum non mi-
nimo partium omnium facturam reponere,
quod iis etiam vita stimulum, quoniam vitae vi-
tis non datur, inferre, quoniam corpus totum
quo ita turbatur, et febris ilico evadat par-
tium simul omnium morbus, cernere



haud labor erit. Modi duo in quibus causa
agit, hoc tantum distant. quia in illo nervis
aspirationi obditis, in hoc, però, organo circula-
tionis centrali inquit. Causas totius vicissitu-
dinis breviter exponamus, et quia "impetum
generalem, et sanguinem externa fugientem.
Praetermittimus; etiam a simili modo agen-
ti notis quarendum est.

De vicissitudine Febris

Quantum non afficiunt salubrem accom-
modationem sanguinis in vias ad corporis
necessitates, exempli gratia, resolutionem, nu-
tritionem ab omnibus (creolimus) cognitam
est. Si, igitur, spiritus, quem quisquam ducit
quantaluncumque ab usitata proportionis
norma aberrat, sanitati certe nocendum
est. cum ole iniquat, affinitate amota,



instaurare, et amovere, ista prout sanguis epice
re solitus erat. aut fortasse in ipsa qua
per vaporem ei impotidum reddiderit
sanguinem. sic immixtum sana actionis
sustinenda non capiam. Si cor primo
mutationem sentit, motus magis celeres
tarioresque (Novi affectum sit.) e vestigiis
eum ostendunt. Sed si hinc universam
coactionem, et conturbationem, cor et ipse
vires corporis implicetur, Cingit spatium
semper intercedit inter causam toleratam,
et febrem incuntem, qua, etsi effectus, ta-
men ei, intervallis non obiter ministris, suc-
cedit. Immutata liquere solati cupit a
stimulo propriis sensus actionis, insensumque
vit, pendet, mutatio simul cum sanguine
confestim omnia occupabit. Ita igitur in-
telligere proclive est, ut ha vires ad versa
se invicem invitas reddere laborabunt.

189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700

utque, si vis vitalis magis valeat, processus
circulatorius, aliique omnes, quibus vita
proxime innititur, saltem impediantur
etaturaque tabans circum interitum
arce cogatur. Ita aperitur nobis indicium
maxime insigne intermittens, nempe sta-
tum gelidum; etiamque tunc quomodocum-
que in tempus istud ut plurimum inci-
dit. Omnes, qui per tempestatem horri-
dem tunc evitant, viribus crassa morbi tunc
eque se saevius, et tunc hinc, hinc se de-
bent. Si actio invadens, saltem, ut per, hac
se illi debiliorem, et citius congesta prima vita
præbetur. Hanc sententiam si quis expe-
rius vicam rationibus, constat ad rhano-
menis huius morbi, externa acie, vel re-
ipso, obscuris, que exprimat, exemplis gra-
tia, stadium gelidum citius excipiunt
et vires communes, algores, itaque sangui-


110
a
la
ne
box
ain
vire
la
proce
e p
u p
mi
bi c
occ
mon
du p
app
mic
her

non totum sed corporis superficiem, & cum scimus
certamen non diutius anceps, haud subito desini-
tur, sed tunc post spatium, quod calor actio-
ne salubri ortus, indicat subinde redintegra-
tur, catenus turbator in presentia obviatus om-
nino quiescit. Certatur de novo, quo tempore
vires cum morando acquisita, tum etiam mo-
tu corporis nuper excitato, qui, semper, sed tunc,
procedit, morbo dant spem prosperi eventus.
e Nobis hanc sententiam non esse propriam
ex operibus auctoris clarissimi patet. Sack non
qui nec ex medicæ pagina neque præceptis si-
bi incuncte etate tractibus, sapere haud de conotis,
sed, his negatis, ex natura libris hæc fallente tum
morbum reseruit, hæc usque modis scribit. Fortiana
duplex, sive duplicata, quocunque nomine licet
appellare, duobus morbi modis qui ex dissonis si-
milis causa impressionibus, separati, et sibi
haud invicem subiecti, vices peragunt, constare

[illegible]

clialur". Causam huius rei aut aliam quam prin-
cipia supradicta explicare nobis videtur huius-
modi. Si exurgat febris impetiosa & tumultuosa,
irritata, aut inflammata, sunt deinceps partes
alias multis affectu implicatæ, quæ morborum
duorum simul videlicet inflammationis & febrem reddunt.
Impetiosa, irritata, aut inflammata, manet, quæ
que cessat & frustra quidem dicuntur, quæ nec
nobis adeo in presentia conspiciuntur, *Ex. 4. 12. 13.*
recusare: nam si ita esset, impetioni valde
hæc, facillate resolvere responderi multo magis
colligemus. Preterea nominem tale corpus
ex malo rei ceteris nunquam multis affectibus sub-
jici, dum graviora perferat. Impedimentum
tale explanationi nostræ non obstat, quia actio
creata a primo impetu nervi illato, intermittit
systema quæ, igitur, actioni partis altius ductæ
atae reprimenda sunt.

Hactenus spectavimus tantum signa ita-



etatis signa ~~et~~ minuta (ridendi yratia) rigi-
ditates superficiei, sanguinis ex nascentis capilla-
ribus extenuis recedentis, et aliorum quae jam su-
per transivimus.

De Horrore

11

Phenomenon quod nunc se offert magis diffici-
le explicatus habet. Rigorem aut horrorem in-
telligo. Cui rei inserviunt multa, quae admi-
nistratio quam corporis humani tum etiam uni-
versi terrarum orbis edidit saepe satis patet
etiam quae ratione explicata sunt ratio in conspie-
re quidam licet. Aliusmodi sunt quaedam
minor specifica aqua concorda quam solute, inus-
culturum vita organica sine voluntate musculos
contractiones. His recte annexatur rigor aut hor-
ror in febre, quam hic et acta digitum quoque
consilii omni in naturam animata et inanimata

xcc
zuv
moo
no
Lg
lis
vior
fite
nec
sur,
mel
pus
la
pas
Su
elque
ti
dites

monstrat. Sed, quavis caasarum notitiam
secundarium frustra affectemus, haud ne-
fas opus videtur, quem febri tanti usum hic
motus affert, utque creetur, conjicere. Et pri-
mo de horrore per gradum gelidum.

Deficiente oraculo cui facilior aditus patiat,
tunc conservatricem naturam non consulere
oportet, atque ab hoc amico semper instanti ac
fidei solae animae atque organica discere, qui
hos motus instituat. id, quod quo fidem in
suspicionem ducere possit. atque eam recu-
dat suspicam, morbi causam juvenili,
quo Leves habent quibus fabrica perturba-
ta. vitam fugacem retinere luctatur, diutius
nasitur.

Sanguine si nunc multo minore propulso,
atque ideo in visceribus internis accumulato, con-
si auxilio alieno opus est, quo, ut pote impe-
ditum, ut nunc est, et onere non solito oppressum

rec
rec
cra
pext
pux
rec
nat
ie
pux
nat
daj
pux
ta
al
am
al
occ
be
het

sum vietus diutius fungatur. In hoc ple-
rumque astat ei hæc concupis corporis me-
chanica, quæ aut ingredi prohibet, vel e di-
verticulis, quo receperat, fluentium eiecit,
quod vel tunc manendo, vel cursum visitatum
deserendo æque saluti nocet. Consilium esse
naturæ, firmare animum, hinc malo obvi-
are, hanc (quædamus) necesse latine sic qui tem-
pus, quo incipit reprehendunt. Præterea arte
vilitate, pulchritudo est, hanc exoritur, quoniam
sæpe simul suavis extrema tenue momentum
penamque pallidam. Cuius gradu sed non agi-
tato ad sepulchrum hospita te accedere.
Sensum huius solum non sufficit quæ-
am congelatum cadaver. Hanc magis quies-
cit quam sæpe ante oculos domus æthiopis
occlusor. Etque inflammationi obum oc-
cet. Si sæpe ingentes subitque nervosim
retus subequatur, hic etiam, sicut in le-

die
mit
tot
aggr
la
sich
nab
sich
offen
luc
her
litz
sich
ma
ten
tut
wenn
wird
lanc

bie intermittente a nova actione constituta
inceditur, quae eligendo naturali prae, vel
forti per potentiam habitum in bellum qui
aggressionem primam tollere nequit, mor-
te extinguit. Omnes se hinc col colligere
(primam). Terrorem suum. et, nisi
ubi advenit actiones adversarias; ac vim medi-
catricem natura, sanguine ita propellendo,
officio conservatrici fungi, donec (confecta
luctatione) calor auctus actionem salu-
tarem magis pollore demonstrat.

Rigores, qui, ab occipibus, dum in pulmo-
ribus vel atri se formant, horrores et tremor,
quantum sibi inest, normam constitu-
unt. Horrores vitales in ratione directa spa-
tio et corpore actionis non semper est - et,
quod bene spera coram medium est. Animus
moritur, qui in aggressionem locum, regnum
sunt. Hinc non non mittitur per se.

ma
ma
ite
note
ma
fora
ela
le n
Je
re
le p
sta
Rue
in
ine
in
atgu
Rigo
la

quoniam, iuxta illud Broussais sur les "indig-
nités chroniques" citemus. verba ipsius
iteravimus. Lictori Lebre intermittente bene
notata egrotæ, prescripta sunt. Quicquid
malantia (Remedia) quæ, intestinorum ma-
lorum ergo, morbum multo pejorem excu-
sitaverunt, tamen quia hic vivi potest malum ta-
lent, felixque interea loci haud accedebat esse

Broussais ait "petit arrivè à ce point si de-
sire, en deux mois et demi du traitement
le plus actif, et je me félicite de ma con-
stance; mais tout à coup retour des accès qua-
lité sans flegme tendre tous les jours et le
réajustement des excretions alvines". At ipsius
invitis annuadendum est, etiam si les ac-
cès redirent, horrorem accesse, item "flegme"
atque indissolubilem inter se nexum flegmæ
rigoris sanguinisque intima, potenter cum me
la extra vel intra irritatio actine vitali gignit

[illegible]

ictus. Succine accedat, ut post mortem exani-
mationes extenderent, nullum tunc singulis
elaboratum per cyas, sine, sine actionem in mem-
bris. honoris opibus unus fuit, caris san-
guine mero, et quo tunc constituent,
sere lymphaque, repletis. Exemplum ali-
ud has convectiones confirmans auctores
de eisdem scriptis occupemus.

• Miles Gardeus, qui, per triginta dies et
noctes, sine quodamna agra fuerat, ante-
quam illi Proutais cura mandatus fuit,
adhuc propter inevitabilitatem utique quam
morbo locali carebat et, vixit semper per
acceptum à un froid convulsif fort long
et fort vif accompagné de beaucoup de trem-
blement "sans de supériorité complète". Sed
per medicam disciplinam et iudicia ad-
hibita, ad remissionem conditionis, remissa, in-
terlocutio gignitur, et rigor, sicut antea,

ad
al)
ita
na,
e sic
d'ha
acola
alla
ceto
naz
fin
glia
rit
il
in
lone
Trio

noit. Rebus antiphlogisticis levior locutio evanes-
cit, atque missimem adipiscatur; sed non
ita multo post revertitur et (ut ait auctor
supra) "Il fut saisi d'un violent frisson
suivi d'une chaleur très développée".

Suppressa potius ac oblata, in presentia sub-
acta, quam in perpetuum devota, huius viro
levis est exanti, qui, non diutius medico coac-
tatur, sentiri obedit, atque vivere, quod, atque ac-
tantes cetera, nupera aegritudine diutina ad
huc languidum est, omnis haud imparale
frondum ingerit. Ita morbus vires acqui-
rit vel quod eodem credit, vim vita minu-
it, atque ita paroxysmos vitales reducit.
Circulatio iterum quodam modo remanere sus-
tentatur, auri testi expectato his medica-
tis resistendo occupatur.

Et studio calido

1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496
 1497
 1498
 1499
 1500
 1501
 1502
 1503
 1504
 1505
 1506
 1507
 1508
 1509
 1510
 1511
 1512
 1513
 1514
 1515
 1516
 1517
 1518
 1519
 1520
 1521
 1522
 1523
 1524
 1525
 1526
 1527
 1528
 1529
 1530
 1531
 1532
 1533
 1534
 1535
 1536
 1537
 1538
 1539
 1540
 1541
 1542
 1543
 1544
 1545
 1546
 1547
 1548
 1549
 1550
 1551
 1552
 1553
 1554
 1555
 1556
 1557
 1558
 1559
 1560
 1561
 1562
 1563
 1564
 1565

Explicatis ita prae cive rationibus nostris pro
na qua nobis gradus gelidi phaenomenique
pene nunquam non eum comitantis causa
esse videtur, in medium proferamus, unde
forsan orientur calores sudoresque, praeter
mittentes symptomata causa accidentia
quorum sensus et frequentia, huiusmodi
rebus reguntur, ideoque minus eis supra
dictis, constanter occurrunt.

Natura in speciem, talis est peritina et pri-
marioque acie profana eam operantem curi-
visus rimetur, machinis eius velamen
culo hominis haud pervium ostendit atque
si nos vel in imperitia manere, aut a per-
actis eius muneribus leges suas ediscere co-
git. Per analogiam solum aut comparati-
onem eius operas, bonaque inde orientia, ap-
sequi possumus. Quam hoc necesse sit
in quo de studio gelido, disperiimus facile

āpa
 im
 iac
 -he
 -
 me
 ite
 bla
 nor
 iac
 -
 mū
 rē
 ten
 nae
 cur
 fete
 hicij
 ta

apparebit, atque cognitio exinde quam min-
ima, nos passibus vercundis sequi eam
incitabit. Languor, lassitudo, viscoque de-
ficientes, quæ, vestire excitationi dici solivi
semper superveniunt, sunt documenta nota
vis vitalis largis sudoribus minuta. Certe
hæc exanilitas, sed nequaquam excitatio pro-
pria, cui actio superficiei in salute nunquam
non vel moderatur, aut obstat, secunda supra
reversita, parit. Si itaque verum sit, ut
Aspergâ per inspiratione, vita æterna habeatur, sed
minus versâ vice concedendum; aut actionem
salubrem nunc accrescere (causâ mortis in-
termittente) ab solita diminutionis viâ, vi
paroxysmi pericula, clausâ. Hæc vascula
cutis exhalantia, adhuc multum de pelle hæc
febilcom incurrit; nam sthenici habitus par-
ticipibus, atque magis quam de more irri-
tabilibus, illis, fluidoque consuetis, non amplius

1866

. 1664

114-

He t

No. 9

1841

224

11.92

162

7/18/84

42

1848.

20

Line

6.

14

inter se relabo est atque ita incluso humore
cubulari et toxicitate aucta, repulso, febris
cuius non vitalitatis haud emisso, adhuc ar
det. Nec se habent ita consensu vel brevi
us, pro vi accumulata, pro gradu calido
tota exardescente, pro morbo locali absente
aliisque minime memorandis, donec con
pore toto sicut et torrente sanguineo, rapi
tis ac volentis circuitibus, de seipsis sine
omnibus inevitabilis depropia fit. Antiqua
fluida, qua recens ejus excitabilitas inclusit
nunc cito emittit. Eadem ratione agit aqua
gelida inter febrem affusa. Cui corpus ita
fiat sudore dicere supersest.

c Reditu febris.

Descriptio sic breviter tota vicissitudine,
phenomenisque maxime insignibus, quo

11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
 33.
 34.
 35.
 36.
 37.
 38.
 39.
 40.
 41.
 42.
 43.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.
 65.
 66.
 67.
 68.
 69.
 70.
 71.
 72.
 73.
 74.
 75.
 76.
 77.
 78.
 79.
 80.
 81.
 82.
 83.
 84.
 85.
 86.
 87.
 88.
 89.
 90.
 91.
 92.
 93.
 94.
 95.
 96.
 97.
 98.
 99.
 100.

nobis sub oculos veniunt, ab accessu usque ad
febrim erudore, aliquando alia detractio-
ne cavida depulsam, nobis proximè quorundam
et causam creditur quem raro quivis videt.

Res insita corpori quibusque auxilio, fore
cum morbo iterum certare solet.

Febris, de novo, impetum facit atque prostratione
accessum spe finitur sub dominationem mi-
nistrum mittendi. Videamus si quo fuerit
erudoritate sua propositionem sustentent.

Deducunt nomina febres intermittentes ab
accessum intervallis succedentium, atque
sunt quotidiana, tertiana, quartana etc appue-
luntur; prout accessus proximus fuerit post ho-
ras quatuor et viginti atque quadraginta vel sep-
tuaginta duas. At una cum his nosologorum
scriptis insunt tot nomina, quae nobis moveant
misericordiam magis, qui conantur mala colli-
gere quae nullas leges sibi factas negant. At ita

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

ni labores item nos arguant, nulli non tem-
pere ^{febrem} claudere. Hac res nostris principi
is congruit. Quartana minus, ^{quotidianis} se medicorum
disciplina subiiciunt, haque porro tertianis.
Curatio quotidiana difficultis tuncis haud per
et pyrexiam satis prolatam interponendis
attribuitur; atque quartana, quia in viscerum
montes fore evadit. Quamobrem tertiana me-
deo minus repugnat, magis apparet et quam
requiescent causa pene patet. haud pluribus
plus erit verbis. Cum non intusit spatium
plus viginti horarum et quatuor, constat non
solum morbum esse acutum, sed etiam eius
actionem harum abesse quoniam salutis equiva-
leat, atque hinc liberamen his in salutem pa-
rumpere pendens cito restitui. quae res turbas
quas modo tractavimus ab integro commovet.
Quartana ex altera parte species variis pri-
moris, sed quae aliquam aliam plerumque

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

excepit) per quietem longam, pro se ferunt
actiones contrarias letum dirimi velle. Exi-
te sunt graves mutationes habitus rici qui du-
tebre intermittente laborarunt. Deceptionem
ex rici, praenisiis habemus, temperamentum,
in quodcumque febris abeat, semper immuta-
ri, et, quantumque, semper, a mora quam vel
natura vel ars morbo grassanti attulerit, tem-
perari. Et est compressum hoc solium, acri-
tudinem periodicam non cum ^{ita} cursu quo fini-
re. Sackson nobiscum sentire certe paleste
in quo scribit de mutatione ab acia ad speci-
em aliam actinis febrilis hoc est effectum
semper monstrari posse admittendo et in-
tendendo mutationem qua temperamento insu-
ito acciderit. Novam exadit, ex actionibus
duabus saepe dictis, videntem, solam febrem
sedare, sustinetur re quam pauci nesciunt,
scilicet eos quorum temperamenta per mune

inst
inst
ra p
bia
aut
a p h
aloe
pa l
ad h
acti
ma
ma
ma
ma
Ha
re p
non
en g
dun

tum temporis Miasmaticis in regionibus oc-
curren, impressa sint postea degentes sub aëre
re puro haud melius se habent, sed e con-
traria novationibus gravibus plerumque afflic-
tuntur. Habitus in situ novo minus saluus,
appetitus alio quam stimulo asueto (miasmate)
absenti, fertur. Ipsae leges quae febrium ictero-
pathicarum diuturnitate metas peruenit hinc
adhibito Paradoxon solvent. Repugnantia
actionum duarum, aut vis vite superior
sub aere salubri facta, incitamentum reddit
omnis stat recens, siquidem mutatio quae basi
crasos ingenua acciderat, rursus mutationem
subire cogitur.

Hanc rem ad exitum producemus breviter
repetendo quaedam quae capella, quae majoris
momenti sunt, quia mentes super his varia-
tes qui medicinam exercent multum impe-
dunt. Primo facere non possumus quidem

ca
de
ga
im
le
im
m
m
le
lic
la
me
ing
me
ide
lin

credamus febres idiospathicas aliquando esse,
quia symptomata febrilium, quae ab initio hanc
aperte sunt morbo locali implicata, atque ea
quae phlogosis esse solent, inter se quam max-
ime differunt.

() *de usu Emeticorum.*

Utilitas Emeticorum initio febris et eorum
impotentia hanc sub finem restringere, febres
omnes esse Stomachi improprii symptomaticeas
nonnullis demonstrare videtur. Bona ropt
(de febribus) causam febris unquam per vom-
itum rejici negat. Quicquid de morbo ad quem
~~in quem~~ cognoscendum latente incubuit, hic
talis dicit, pene claret statim. Emetica, fateri
mur, utilia esse possunt, vel ventrem liberando
ingestis secretionibusve nocivis, aut excitando
musculos quorum contractio viscera interna vac-
idè comprimant, id quod vim vitae auget, et for-
tius quidem hunc sanguinem cessantem

107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618


impellit. Tristissimum sic adque effraenat,
quod actionem mortuam superet, vel sic
loqui quod tempus aegris absumpat. Uterque
vixit, atque sicut incarnata gravitas. Uterque
medicis minus prodesse solent morti, tem-
per, timore, minime intelligere difficile est.
Rari pauci ignorant quam multo magis in-
proclivi est hostem a portis repellere quam
amicum ara petulum et urbe expellere. Haud
secus quicunque oleum accipit, felix, quicquam
tam calamum est, oleum laudis, magis adhuc
corpus sub potestatem morbi redigat.

Haeculiculus cire, dedita opera ut causa
morte expellatur, atque saluti ac sanguinem
emittere, aut purgare. conpetit, quoniam hoc
Forsige instat felix revocare, postquam
aliis fugata remediis fuit (Hic et) Et illi
ad paroxysmos morbi provocandam, ac cres-
ces minus absolutas recedendam pati no-

20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541

re. Quamobrem tandem? Aperte quia Cathar-
se ipsa, ex impressione morbifica nascente
corpori hujus actionem unā cum morbo fe-
rendam est. Venæsectio per directe abstra-
hendum, vim vite minuit, et ita plane en-
videtur apta morbi paroxysmos producendo
crisesque minus absolutas reddendo.

Si abusus officii immemor fuerit utile est ut
commode purgetur. Vis reactionis venæsectio-
nem ipsam erigat, et deplete sanguinem qui
eum sit valde necessarium, illis imprimis
quibus, per conformationem aut mores vite su-
perioris, viscera quadam debilia sunt, ut ma-
lum a vetalibus avocetur. Febri intermitten-
ti fore antequam quid morbi levis, quod, quidam or-
gano insidendo, hujusce visceris paulatim, atque
exinde corporis totius subruit. Pars ita labefac-
ta haud facere potest quin actioni, quam multis
diutius, rebus acriter stantibus, impunè patitur,



cedat. Spatium saepe a primo febris aggressu ad cer-
ta signa quodam non omnia aequè afficiunt, causa
statet, cur febres Idiopathicas nomine tantum existere
quidam autumarent. Sed cum febribus Rebus sic ha-
bentibus nihil nobis est. Inter hanc rem tractandam
nunc uti sumus symptomatibus quae maxime nota
sunt, iis haud declinati quo anomala appellatur.

Turba febrili in oculum coacta, aut in Apertum
evadenti, vox ista Anomala male nomen indi-
tum est - id, quod minime abnorme, prava ratione
anomalam dicitur. Sed si, ut alii volunt, corpus-
culum venenosum per Oesophagum descendens Stoma-
cho immittatur, et ab puncto uno visceris huius-
ce impresso initium graessendi capit, hinc ad ocu-
lum idem toxicum transfere, est pensum quod
nos saltem peragere nequimus.

